


gestioni.doc

Via Aretina, 240 – 50136 Firenze
Tel. 055.6800188 - Fax 0556580317
E-mail: gestionidoc@gestionidoc.it
www.gestionidoc.it

b book
2net


*La soluzione di scansione
potente e compatta per
tutte le microforme*

SL1000 Q (RF C)



*Una soluzione di scansione veloce, semplice e
superiore*

- SOFTWARE SL-TOUCH FORNITO DI SERIE
- COMPATIBILE CON TOUCHSCREEN
- RISOLUZIONE SCANNER 100 - 600 DPI
- RISOLUZIONE OTTICA 430 DPI
- < 1 SECONDO PER UNA SCANSIONE
- ZOOM OTTICO 7 – 54X
- ZOOM ELETTRONICO 7 - 105X
- TIPO DI PELLICOLA SUPPORTATA:
 - * PELLICOLA A COLORI
 - * PELLICOLA MONOCROMATICA,
 - * PELLICOLA NEGATIVA,
 - * PELLICOLA POSITIVA,
 - * PELLICOLA MICROFICHE,
 - * PELLICOLA PER GIACCA,
 - * SCHEDE DIAFRAMMA,
 - * PELLICOLA IN ROTOLO 16MM,
 - * PELLICOLA IN ROTOLO 35MM,
 - * CARTUCCIA ANSI 16MM,
 - * CARTUCCIA 16MM M-TYPE
 - * MICRO OPACA,
 - * COLORE LUCIDI,
 - * NEGATIVO FINO A 35MM
- MESSA A FUOCO AUTOMATICA E MANUALE
- FORMATI DI OUTPUT:
 - * JPEG * PNG * BMP
 - * PDF * PDF MULTI PAGINA
 - * TIFF COMPRESSION
 - * TIFF NON COMPRESSO
 - * TIFF G4
 - * TIFF MULTI PAGINA



Lo scanner per pellicole SL1000Q è semplice da usare e può essere installato su qualsiasi scrivania in pochi minuti. Facile, veloce e conveniente.

Utilizzando la più recente tecnologia della fotocamera Lo scanner digitale per pellicole SL1000Q offre una soluzione di scansione potente e compatta per tutte le microforme.

Scansione senza interruzioni con il software SL-Touch


SL1000Q

L'esclusivo scanner self-service per microfilm

Lo scanner digitale per pellicole SL1000Q offre agli utenti del settore scolastico, aziendale, biblioteche, archivi e p.a. una soluzione di scansione potente e compatta che consente di risparmiare spazio e ridurre i costi operativi. Con i vantaggi del flusso di lavoro digitale, è ideale per eliminare spazi e apparecchiature analogiche ingombranti ad alto consumo energetico. SL1000Q accetta microfiche, giacche, carte, film in rotolo da 16 mm o 35 mm e negativi o positivi a colori. È possibile visualizzare in anteprima e scansionare le immagini in appena un secondo, eseguire funzioni di regolazione dell'immagine e scansionare su file o stampare. Hai una vasta gamma di opzioni di produttività per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente documentale, oltre all'affidabilità su cui puoi contare.

Ulteriori punti salienti che rendono lo scanner per microfilm SL1000Q la scelta giusta e ideale per ogni applicazione:

- Potenti funzioni di scansione in un ingombro ridotto
- Anteprima e scansione rapide di 1 secondo
- Scansioni a colori o in bianco e nero
- Comandi facili da usare,
- Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico
- Scansioni microfiche, giacche, carte di apertura,
- Scansioni pellicole da 16 mm e 35 mm,
- Scansione di pellicole negative, positive e a colori
- Risoluzione di scansione fino a 430 dpi, uscita fino a 1200 dpi
- Rotazione dell'immagine, regolazione dell'inclinazione
- Mascheramento dell'immagine regolabile
- Risparmio di tempo scansione su file
- Funzioni di scansione per stampare
- Software SL-touch di serie, compatibile con touch screen
- Interruttore a pedale opzionale per la scansione di volumi elevati



SL-Touch – Software semplice e intuitivo per la scansione di microfilm.

Software SL-Touch

Il software SL-Touch è progettato specificamente per lo scanner digitale a colori SL1000Q. L'interfaccia utente è completamente personalizzabile rendendola la soluzione preferita in un ambiente multiutente. Ideale sia per i reparti pubblici che per quelli di back office, l'interfaccia software può essere personalizzata per soddisfare qualsiasi esigenza individuale.

Per i settori dei registri pubblici o delle biblioteche, SL1000Q può essere utilizzato come soluzione Kiosk standalone o utilizzando **l'innovativo software SL-Touch e la rete di un cliente, le stampe possono essere addebitate singolarmente.**

Caratteristiche di SL Touch

- Messa a fuoco automatica e ritaglio automatico
- Zoom avanti, Zoom indietro
- Ruotare in senso orario e antiorario
- Capovolgimento orizzontale
- Inclinazione in senso orario e antiorario
- Scansione su file, USB ed e-mail
- Scan to print (supporto per stampanti multiple)
- Struttura del menu chiara, funzionamento tramite touchscreen,
- Supporto multilingue, interfaccia utente personalizzabile

SL1000Q TECHNICAL DATA

Type	Digital Colour Film Scanner
Image Sensor	Colour Area CCD Sensor 20.16 Megapixel
Light Source	White LED for Colour
Gradation	Internal 36 bit
Max. Scan Size	47mm x 34mm
Output	24 bit Colour, 8 bit Grayscale, 1 bit B/W Binary
Scan Resolution	72/100/150/200/240/300/400/600 dpi
Film Type	Microfiche 16/35mm Roll Microfilm 16mm Cartridge Microfilm (ANSI & M-Type) Aperture Cards Micro - Opaque Cards Colour transparencies
Lens Magnification	Optical Zoom: 6.8-54X Electrical Zoom 54-105X
Focus Adjustment	Auto or Manual
Scan Speed	1 second (Approximately)
File Type Supported	JPEG, TIFF, PNG, BMP, PDF TIFF Multi-Page PDF Multi-Page with/without OCR
Output Size	A2, A3, A4, Custom (Portrait/Landscape)
PC Connectivity	USB 3.0 or higher (USB 2.0 backwards compatible)
Application Software OS	SL-Touch (Included)
Compatibility	32-bit/64-bit OS Windows 7, 10 or greater
Power Source Operating	AC 100-240V, 50/60Hz
Environment	Temperature: 10-35 °C, Humidity: 15 -85% (Recommended: 18-28 °C – 35-75% RH)
Environmental Standards	RoHS Compliant, CE (CB, EN Class A)
Power Consumption	< 0.5 W (Sleep) / 2.5 W (Standby) / <60 W (Scanning)
Dimensions	(WxDxH) 404mm x 436mm x 204mm
Weight	15Kgs
Functions	Adjustable Image Masking, Adjustable Image Reduction, Batch Scan Batch Search, Cropping, Deskew, Image Rotation (90° Steps), Horizontal Flip, Negative/Positive Film, Optical & Electronic Magnification, Image Adjustment, Real-Time View, Preview before Print/ Scan, Scan to File, Scan to Print, Scan to USB, Sleep Mode, View Mode, Multipage PDF creation, Thumbnail View
Options	PC and Monitor not included. Manual Foot Switch Kit, M-Type Cartridge Adaptor Kit, A-Type Cartridge Adaptor Kit



MICROBOX

Hohe Strasse 4-6,
61231 Bad Nauheim

www.book2net.net
mail@book2net.net
+49 (0) 6032 34 02 0

Technical changes, errors and omissions excepted.
All information subject to change. MICROBOX GmbH 2022



Via Aretina, 240 – 50136 Firenze
Tel. 055.6800188 - Fax 0556580317
E-mail: gestionidoc@gestionidoc.it
www.gestionidoc.it