



Via Aretina, 240 - 50136 Firenze  
Tel. 055.6800188 - Fax 0556580317  
E-mail: [gestioni.doc@gestioni.doc.it](mailto:gestioni.doc@gestioni.doc.it)  
[www.gestioni.doc.it](http://www.gestioni.doc.it)



HIGHTECH PER IL  
PATRIMONIO

# Kiosk Profi

Innovativo, versatile ed efficiente



Qualità made in Germany

# Profi (A2+)

## Lo scanner A2 multiuso

Il book2net Profi è uno degli scanner per libri A2 più versatili e di maggior successo sul mercato internazionale e convince per l'eccezionale qualità dell'immagine, il funzionamento fluido e l'elevata produttività. Libri storici fragili, libri moderni, riviste, documenti, raccoglitori o raccoglitori ad anelli: grazie al suo supporto per libri autoregolante, il book2net Profi è in grado di gestire un'ampia varietà di documenti. La piastra Makrolon® rimovibile consente anche la scansione con o senza pressione..

### ■ Sensore ad alte prestazioni

- Sensore di area CMOS ad alta risoluzione
- Opzioni selezionabili: 300 ppi / 400 ppi / 600 ppi
- Tempo di scansione 0,3 sec. (doppia pagina, a colori a 400 ppi)
- Tempo di elaborazione 2,2 sec. (scansione + elaborazione + memorizzazione)
- Interfaccia USB 3.0
- Ottimizzato per le applicazioni OCR grazie alla rumorosità ridotta

### ■ Illuminazione a LED

- LED a luce fredda
- Lenti di Fresnel per un'illuminazione omogenea e uniforme Lunghezza d'onda costante
- Tempo di esposizione 0,5 sec.
- Adattabile alla luce ambientale
- Funzione Eco
- Basso consumo energetico

### ■ Rispettoso dell'ambiente

- Nessuna radiazione UV/IR
- Nessun carico termico
- Minima emissione di rumore
- Controllo a bassa energia (LEC)
- Risparmio energetico

### ■ Touchscreen da 23" (opzionale)

- Touchscreen ergonomico
- Facilità d'uso ottimale
- Funzionalità di zoom e monitor di prova
- Standard industriale



### Culla per libri

- Autoregolante
- Regolazione dell'altezza di 15 cm
- Esenzione del dorso di 10 cm
- Bloccaggio motorizzato
  
- Inizializzazione della scansione tramite tocco fluido

### ■ Ottica

- Lente di precisione Schneider-Kreuznach
- Profondità di campo 12 cm
- Resa cromatica brillante
- Perfetta linearità
- Senza distorsioni
- Longevità garantita

### ■ PC esterno

- PC book2net opzionale o PC del cliente
- Ultimo design
- Versione da incasso (opzionale)

### ■ Analizzatore 3D

- Analisi geometrica del libro tramite sensore di area
- Rimozione delle dita
- Rilevamento dei bordi
- Riconoscimento della pagina
- Rilevamento dell'area
- Ottimizzazione della piegatura del libro (BFO)
- Conservazione approvata

### ■ Software e caratteristiche

- Anteprima video in diretta
- Software di scansione professionale Easy Scan / bookScan
- OCR (opzionale)
- Live Control Professional (opzionale)

### ■ Gestione del colore

Gestione integrata del True Color:

METAMORFOZE, FADGI, ISO/TS 19264:1 2017 standard

in termini di qualità del colore, risoluzione, rumore e linearità

# Specifiche dello scanner

CE EMV

<b>Sensore</b>	Sensore CMOS ad alte prestazioni
<b>Ottica</b>	Obiettivo di precisione Schneider-Kreuznach
<b>Otturatore</b>	Nessuna meccanica dell'otturatore
<b>Illuminazione</b>	Tecnologia LED a luce fredda con Light-Control-System (LCS) integrato
<b>Risoluzione</b>	300ppi/400ppi/600ppi
<b>Profondità di campo</b>	12 cm
<b>Tempo di scansione</b>	0,3 secondi (colore A2 a 400 ppi)
<b>Tempo di elaborazione</b>	2,2 secondi (scansione + imaging + archiviazione)
<b>Sezione layout</b>	460 mmx645 mm
<b>Interfaccia PC</b>	USB 3.0
<b>Software</b>	EasyScan / bookScan software di scansione professionale intuitivo con funzioni estese per la gestione dei lavori, l'editing delle immagini e l'ulteriore elaborazione
<b>Profondità di colore</b>	colore a 48 bit; Colore a 24 bit, grigio a 16 bit, grigio a 8 bit;
<b>Formati di file</b>	TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG, PDF, PDF-A, PDF multipagina e TIFF multipagina, RAW
<b>Produzione</b>	
<b>Dimensioni</b>	sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, ProPhoto e
<b>Peso</b>	680 x 940 x 1215 mm (l x p x a)
<b>Valori di connessione</b>	ca. 70 chilogrammi
<b>Consumo di energia</b>	100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz
<b>Emissione di rumore</b>	In stand-by 50 VA, in funzione 100 VA
<b>Norma di sicurezza</b>	Standby 34 dB(A), in funzione 39 dB(A)

Manutenzione possibile tramite assistenza remota. Con riserva di modifiche tecniche



## Profi in uso

- L'Archivio Storico della Città di Colonia
- La Biblioteca Nazionale dell'Uzbekistan

## MICROBOX GmbH

Hohe Straße 4-6  
61231 Bad Nauheim  
+49 (0) 6032 34 02  
0  
mail@book2net.net  
[www.book2net.net](http://www.book2net.net)

Qualità made in Germany  
book2net è un marchio di MICROBOX



## profi III [A2+] X

Lo scanner a doppio uso

... Tanti buoni motivi



... Parla per questo

## book2net profi: Impegno per la qualità!

Velocità, flessibilità e precisione senza rivali



Il **book2net profi** è uno degli scanner per libri più versatili e di maggior successo sul mercato internazionale e convince gli utenti per la sua alta qualità, produttività e affidabilità.

In particolare, la nostra innovativa **tecnologia Matrix Sensor** ha stabilito nuovi standard in termini di qualità dell'immagine e produttività.

Il **book2net profi** è adatto per l'uso in sale di lettura e per il lavoro professionale in istituti o centri di digitalizzazione.



### Sistema pubblico

- ✓ Concetto All-In-One
- ✓ 23" Touchscreen
- ✓ PC integrato
- ✓ Piastra di pressione Makrolon® (opzionale)

## book2net profi III: Tecnologia a duplice USO

### Versatile e variabile

Grazie alla **tecnologia a doppio uso**, **book2net profi** è adatto per l'uso nelle sale di lettura e per l'uso professionale in istituti o centri di scansione.

A seconda delle esigenze del cliente, **book2net profi** può essere progettato come sistema pubblico con PC integrato e touchscreen integrato o come sistema di produzione con PC e monitor di esterno.

**Entrambi i concetti possono essere facilmente combinati.** Questa versatilità è unica e molto apprezzata dai nostri clienti.

Il concetto dual-use di **book2net profi** offre inoltre la possibilità di passare dall'intuitivo software pubblico *Easy Scan* al software di produzione *Easy Scan Professional* e viceversa con la semplice pressione di un pulsante.



BRITISH  
LIBRARY

über unsere book2net  
Scanner:

„For book scanning the  
real workhorses are the  
book2net scanner.“

### Workstation

- ✓ PC esterno e monitor di prova
- ✓ Tastiera e mouse
- ✓ Interruttore a pedale
- ✓ Piastra di pressione Macrol®
- ✓ PC integrato (opzionale)
- ✓ Touchscreen da 23" (opzionale)

## book2net profi III: la nuova generazione

Abbiamo seguito questi requisiti nello sviluppo della prossima generazione di **book2net profi**:

Dotato della più recente **X tecnologia Matrix Sensor**, di un'ottica di alta qualità, di un monitor touch screen da 23", di una culla per libri di conservazione, di un innovativo concetto di illuminazione a LED ecologico e di un involucro dal design moderno, **book2net profi III** stabilisce nuovi standard tecnologici che combinano produttività e alta qualità con la massima facilità d'uso.

Il software Easy Scan, *intuitivo e facile da usare*, è stato ampliato funzionalmente da un potente **software OCR**

così come da un nuovo tipo di **rimozione delle dita e da un software di contabilità flessibile** per il servizio di consegna.

### Ottica

- ✓ Lente di precisione Schneider
- ✓ Durabilità a lungo termine
- ✓ Profondità di campo di 12 cm
- ✓ Riproduzione brillante dei colori
- ✓ Perfetta linearità
- ✓ Senza distorsioni

- ✓ Sistema operativo MS embedded a 64 bit
- ✓ Tecnologia SSD (60% più veloce)
- ✓ Tecnologia UWF
- ✓ Massima sicurezza e protezione antivirus

### 3D Analyser II

- ✓ Analisi geometrica 3D del libro
- ✓ Rimozione delle dita
- ✓ Rilevamento dei bordi
- ✓ Rilevamento delle pagine
- ✓ Rilevamento dell'area del tipo
- ✓ Ottimizzazione delle pieghe a libro (BFO)
- ✓ Conservazione approvata

### 23" Touchscreen (opzionale)

- ✓ Touchscreen ergonomico
- ✓ Facilità d'uso ottimizzata
- ✓ Standard del settore
- ✓ Monitor zoom e prova

### Inte scratch d PC (op small onal )

- ✓ Veloce e silenzioso

✓ Conservazione approvata

## Sensore ad alte prestazioni



- ✓ Sensore a matrice ad alta risoluzione
- ✓ Opzioni selezionabili:
  - ✗ 300 dpi
  - ✗ 400 dpi
  - ✗ 600 dpi (in inglese)
- ✓ 0,3 secondi Tempo di scansione (doppia pagina, a colori @ 300 dpi)
- ✓ 2,2 secondi Tempo di elaborazione (scansione + imaging + archiviazione)
- ✓ Interfaccia USB 3.0
- ✓ Ottimizzato per le applicazioni OCR grazie alla rumorosità ridotta



## LED Illuminazione

- ✓ LED a luce fredda
- ✓ Lenti di Fresnel per un'illuminazione omogenea e uniforme
- ✓ Funzione Eco
- ✓ Basso consumo energetico
- ✓ Adattabile alla luce ambientale
- ✓ Distribuzione uniforme della luce
- ✓ Lunghezza d'onda costante
- ✓ Tempo di illuminazione 0,5 sec.

## Culla per libri

- ✓ Sezione layout 460 x 645 mm
- ✓ Autoregolante
- ✓ Compensazione dell'altezza fino a 15 cm
- ✓ 10 cm di spazio protettivo per il dorso del libro
- ✓ Meccanismo di bloccaggio motorizzato



# X71 — Fotocamera CMOS da 71 MP

## Tecnologia all'avanguardia « *Made by MICROBOX* »



### Garantendo il massimo della qualità e delle prestazioni!

La nuova **X71** fotocamera, sviluppata da **MICROBOX book2net**, rappresenta la tecnologia leader mondiale nelle moderne fotocamere digitali. La nostra tecnologia **del sensore CMOS da 71 MP** è considerata la tecnologia chiave del futuro, consentendo immagini ad alta risoluzione con una qualità dell'immagine superiore, facilità di utilizzo e velocità incredibile.

### Integrato nel **book2net profi III**

L'uso della nostra tecnologia all'avanguardia offre ulteriori vantaggi in termini di qualità dell'immagine e produttività.



### Approfitta dei vantaggi:

- ✓ Sensore CMOS da 71 MP con tecnica BSI
- ✓ Eccezionale qualità dell'immagine con una perfetta gestione del colore
- ✓ Alta risoluzione
- ✓ Profondità di campo di 12 cm
- ✓ Imaging veloce
- ✓ Riduzione dei tempi di lavorazione
- ✓ Controllo automatico dell'esposizione
- ✓ Requisiti di illuminazione minimi
- ✓ Interfaccia USB 3.0 (per una velocità di trasferimento ottimale)
- ✓ Rapporto segnale/rumore ottimizzato



**Eccezionale profondità di campo**

## Qualità a tutti i livelli

### ... grazie al BFO e alla profondità di campo di 12 cm

Grazie all'elevata profondità di campo di 12 cm e all' **ottimizzazione ottica della piega a libro (BFO)** integrata nella nostra pionieristica **tecnologia Matrix Sensor**, **book2net profi III** garantisce una nitidezza costante dell'immagine in tutta la sezione di layout. In questo modo, anche con documenti irregolari e/o ondulati, si otterrà un eccellente risultato di scansione. Ciò vale in particolare per le difficili aree di piegatura e bordo del libro.

Grazie all'eccezionale **tecnologia Matrix Sensor**, non è necessaria alcuna manipolazione o correzione matematica dei dati dell'immagine. I dati dell'immagine sono quindi autentici come dati grezzi per l'archiviazione digitale e l'ulteriore elaborazione. Inoltre, il risultato della scansione garantisce i presupposti ideali per un **OCR preciso** grazie ai suoi contorni nitidi.



### Ottimizzazione ottica della piegatura del libro (BFO)

Risultati di scansione ottimali e contorni nitidi delle lettere per l'OCR, anche con gli originali più difficili!

## Profondità di campo ottimale

... garantire un'elevata qualità a tutti i  
livelli

L'elevata profondità di campo assicura che tutte le informazioni vengano catturate senza perdita di qualità, anche nella piega e nei bordi del libro. Inoltre, la cattura dell'intero libro è garantita senza alcuna necessità di regolazione dell'altezza.



Questi risultati convincono anche in 3D!

## Tecnologia verde: meno è meglio!

### ... e meglio per i tuoi libri

Le misure per la riduzione dell'energia e la protezione del clima non sono solo la protezione dell'ambiente, ma anche lo sviluppo di una tecnologia innovativa e orientata al futuro. Con i dati di consumo più bassi, gli **scanner book2net** contribuiscono in modo significativo a un bilancio energetico positivo. Sono privi di emissioni, a bassa rumorosità e altamente durevoli.

La responsabilità economica ed ecologica è una specifica di sviluppo chiaramente definita che è stata implementata nella nuova generazione di **book2net profi III**. Con la riduzione dei tempi di illuminazione a 0,5 secondi e l'adattamento dell'intensità luminosa alle condizioni ambientali, diamo un contributo direttamente misurabile alla **Green Technology**. La sorgente luminosa può essere impostata a scelta su un'economica "eco-funzione" con bassa intensità luminosa o su un'intensità luminosa più elevata per superare la luce ambientale. Ciò è possibile grazie al minimo fabbisogno di luce del sensore a matrice e all'uso di **lenti di Fresnel appositamente calcolate** per un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento della sezione di layout. Di conseguenza, gli **scanner book2net** raggiungono una qualità dell'immagine ottimale con un'intensità luminosa ridotta. Il risparmio energetico è fino al 60%. Naturalmente, i LED bianchi utilizzati (luce fredda) sono privi di raggi UV/IR.

## Illuminazione a LED innovativa e antiabbagliamento

Il **book2net profi III** è dotato di un sistema di illuminazione a LED che fornisce una temperatura di colore stabile durante il funzionamento. Grazie alle **lenti di Fresnel** utilizzate, è garantita un'illuminazione uniforme su tutta l'area di scansione.



- ✓ Tempo di esposizione 0,5 sec.
- ✓ Funzione Eco (solo 2500 lux)
- ✓ Adattamento alla luce ambientale fino a 6000 lux

La sorgente luminosa a LED è priva di abbagliamento e priva di raggi UV/IR, in modo che non vi siano radiazioni per l'operatore secondo EN60825-1.

Un'elevata intensità luminosa anche per un breve periodo di tempo può avviare processi biochimici, soprattutto con i vecchi manoscritti con la conseguenza che carta, inchiostro o vernice ne modificano le caratteristiche. Poiché i comuni scanner per libri che lavorano con la tecnologia dei sensori lineari sono costretti a catturare con una quantità minima di luce di 14000 lux, il rischio di danneggiare i libri di valore durante la digitalizzazione è elevato.

Il **book2net profi III** consente di ridurre l'intensità della luce fino a 2500 lux.

## L'ergonomia in primo piano

Durante lo sviluppo di **book2net profi III** è stata prestata particolare attenzione all'ergonomia:

Grazie al display più grande, il nuovo monitor da 23" è in grado di eseguire il controllo qualità e aumentare la comodità dell'operatore. Inoltre, la panoramica delle miniature con funzionalità drag-and-drop consente di inserire, eliminare o spostare le pagine scansionate in modo comodo e veloce. L'innovativo controller integrato con tecnologia di archiviazione SSD e sistema a 64 bit consente un'elaborazione dei dati fino al 60% più veloce e riduce significativamente i tempi di permanenza sullo scanner. Un display con capacità USB fa parte del nostro concetto, così come il pulsante di scatto elettronico.



### Elevato comfort operativo:

- ↗ Schermo tattile da 23"
- ↗ Pulsanti di controllo più grandi
  - ↗ Comoda panoramica delle miniature
  - ↗ Funzionalità drag-and-drop
- ↗ Tasti a grilletto elettronici (smooth-touch)
  - ↗ Tecnologia di archiviazione SSD
  - ↗ Elaborazione dei dati più rapida
  - ↗ Riduzione dei tempi di permanenza
  - ↗ Visualizzazione della capacità residua USB

## Base per libri autoregolante

Libri storici fragili, libri moderni, riviste, documenti, raccoglitori o raccoglitori ad anelli : **la nuova culla per libri autoregolante e conservativa A2+** (460 mm x 645 mm) si adatta a un'ampia gamma di piastre diverse. Garantisce un trattamento particolarmente delicato degli originali e consente un processo di scansione silenzioso e immobile.

L' **esenzione regolabile del dorso** consente una manipolazione particolarmente delicata di libri molto sensibili o spessi.

La **sezione di layout** è dotata a scelta di una **speciale pellicola antigraffio** o di un **rivestimento liscio e antiriflesso**.

La **piastra Makrolon®**, **trasparente e delicata**, può essere utilizzata in modo flessibile: può essere rimossa rapidamente e facilmente quando necessario.

Il **processo di scansione** viene attivato tramite nuovi **touch-pad** **eccezionalmente sensibili** (smooth-touch).



Esenzione della colonna vertebrale fino a 10 cm

Regolazione in altezza fino a 15 cm



Piastra Makrolon® rimovibile

## Integratori

### ... adattato alle vostre esigenze speciali

Per fornire la massima flessibilità all'utente, offriamo una vasta gamma di accessori per la nostra serie di **Book2net pubblico/profi/ultra**.

#### 1. Righello magnetico



- ✓ Versione corta o lunga
- ✓ Legno o alluminio anodizzato nero

#### 2. Applicazione inclinata



- ✓ Angolo regolabile A4 per la scansione di libri che non devono essere aperti di 180° (anodizzato nero)
- ✓ Disponibile con piastre aggiuntive A2 e A3 (anodizzate nere)

#### 3. Estensione A1



- ✓ Prolunga con angolo regolabile per la scansione di libri fino al formato A1 e fino a 10 kg di peso

## Gestione del colore reale

Il True Color Management integrato soddisfa i requisiti più elevati in conformità con gli standard **Metamorfoze** e **FADGI** per quanto riguarda la qualità del colore, la risoluzione, il rumore e la linearità ed è molto più avanti rispetto alla tecnologia convenzionale dei sensori di linea.

0,69 sono presentate da un confronto teorico-reale. Vengono confrontati i risultati misurati di una scansione di un **target X-Rite ColorChecker® 24 Patch Classic** rispetto ai dati di riferimento del produttore forniti. Tutti i risultati sono misurati nello spazio di lavoro a colori sRGB (IEC 61966-2-1) per illuminare D65.<sup>1)</sup>

Mean Difference	book2net profi III			X-Rite ColorChecker®			Color Name
	Actual Value (7x7 Average)			Theoretical Value			
-1,67	116	84	70	115	82	68	Dark skin
2,67	193	144	129	194	150	130	Light skin
4,00	94	119	152	98	122	157	Blue sky
-1,33	91	110	65	87	108	67	Foliage
4,00	130	126	170	133	128	177	Blue flower
3,67	103	184	164	103	189	170	Bluish green
-3,67	215	125	55	214	126	44	Orange
0,00	80	91	166	80	91	166	Purplish blue
-1,00	195	82	108	193	90	99	Moderate red
-3,00	99	64	108	94	60	108	Purple
-2,33	155	190	71	157	188	64	Yellow green
3,67	215	164	43	224	163	46	Orange yellow
2,00	51	63	147	56	61	150	Blue
-1,00	77	148	69	70	148	73	Green
-3,33	179	52	68	175	54	60	Red
2,67	227	199	27	231	199	31	Yellow
-2,67	191	85	154	187	86	149	Magenta
-0,67	14	129	161	8	133	161	Cyan
2,00	241	241	240	243	243	242	White (.05)
3,33	195	200	195	200	200	200	Neutral 8 (.23)
2,33	154	162	157	160	160	160	Neutral 6.5 (.44)
2,33	119	121	118	122	122	121	Neutral 5 (.70)
2,00	82	85	82	85	85	85	Neutral 3.5 (1.05)
2,67	49	50	49	52	52	52	Black (1.50)
0,69							


<sup>1)</sup> Le scansioni di riferimento sono state effettuate con il libro2net profi III numero di serie 1930526




## Qualità misurabile

### Risoluzione, scala di grigi e corrispondenza dei colori

Per fornire ai nostri clienti una qualità costante e misurabile, lavoriamo con carte di prova standard ISO per la calibrazione della risoluzione, della scala di grigi e del colore.



Applied Image Inc® Tabella della risoluzione ISO (T-10)



Scanner Imatest TM SFR E OECF QA-62



X-ite® GretagMacbeth Color Checker



X-Rite® GretagMacbeth Color Checker SG



Bersaglio di prova universale (UTT)

## *Easy Scan* : Salva e proteggi!

### ...grazie al concetto di sicurezza multipla

Tutti gli **scanner book2net** con PC embedded sono dotati di fabbrica di un **sistema operativo Windows Embedded**. Come sistema operativo Windows modulare e appositamente configurato, combina le prestazioni con una maggiore sicurezza e affidabilità e garantisce disponibilità e supporto a lungo termine.

L'installazione di Windows Embedded utilizza funzionalità esclusive disponibili solo per la famiglia di prodotti Windows Embedd. Le caratteristiche principali includono l' **Unified Write Filter (UWF)** che garantisce una protezione da virus e scrittura durante il processo di scansione. Impedisce qualsiasi accesso al disco di sistema, poiché tutte le richieste di scrittura vengono indirizzate direttamente alla memoria di lavoro temporanea. Tutte le applicazioni e gli accessi dell'utente vengono effettuati esclusivamente nell'overlay.

Questa tecnologia protegge il sistema dalla corruzione causata da virus e da interruzioni di corrente impreviste, poiché il contenuto originale del disco rimane intatto e il sistema può essere ripristinato in qualsiasi momento alle impostazioni predefinite originali riavviando.

Oltre a quanto sopra, la funzionalità Copyright & Watermark dell' interfaccia utente *Easy Scan* garantisce la conformità con la legge sul copyright.



#### Concetto all-in-one:

- ✓ Nessun hardware esterno (no PC, mouse e tastiera)
- ✓ PC integrato
- ✓ Monitor integrato
- ✓ Doppia porta USB
- ✓ Al sicuro dagli atti vandalici



## *Easy Scan Plus II: non potrebbe essere più facile!*


### **Il software intuitivo e facile da usare**

*Easy Scan Plus II* è un software moderno, multilingue, intuitivo e incredibilmente facile da usare. L'interfaccia utente può essere personalizzata abilitando o disabilitando le funzionalità. Tutti i parametri di configurazione sono visibili a colpo d'occhio, senza ramificarsi in infiniti sottomenu. La rimozione delle dita, il riconoscimento dell'area di testo e della pagina, il taglio e il raddrizzamento automatici e l'ottimizzazione della piega del libro vengono eseguiti nell'ordine dei millisecondi.

Con *Easy Scan OCR* e *Easy Scan Delivery* sono disponibili come opzioni due pacchetti software aggiuntivi ad alte prestazioni. *Easy Scan Delivery* supporta tutti i principali sistemi di consegna e ordinazione delle biblioteche, *Easy Scan OCR* è accessibile per più di 120 lingue e consente la generazione rapida e semplice di documenti ricercabili o modificabili premendo in modalità pagina singola o in modalità lavoro.

### **Interfaccia utente adattabile individualmente**

**... semplicemente abilitando o disabilitando le  
funzionalità richieste**



- Multilingue  
(menu a tendina della lingua selezionabile e definibile)
- ✓ Visualizzazione delle miniature
- ✓ Drag & Drop  
(inserimento, visualizzazione, eliminazione)
- ✓ Scelta del colore  
(COL, GS, BW)
- ✓ Scelta del formato  
(TIFF, PDF, JPEG)
- ✓ Multipagina
- ✓ Adattamento del centro
- ✓ Deskewing automatico
  - ✓ Scansione a grandezza naturale
- ✓ Separazione delle pagine Lato sinistro / Lato destro
  - ✓ Impostazione dei fotogrammi
- ✓ Stampa sezioni definite
  - ✓ Controllo del contrasto
  - ✓ Funzione di zoom
- ✓ Ottimizzazione della piegatura del libro e correzione della curva del libro
  - ✓ Rimozione delle dita
- ✓ Tasti diretti per le impostazioni più utilizzate
  - ✓ Scansione su USB
- ✓ Scansione su stampante

## Easy Scan OCR: per più di 120 lingue!

**Scansiona, leggi, cerca, modifica:  
facile e veloce!**

Il software professionale *Easy Scan* è direttamente integrato nel processo di scansione e viene avviato semplicemente attivando l'apposito pulsante sull'interfaccia utente. Il **software Easy Scan OCR** convince per la precisione e la velocità impressionevoli.

**Easy Scan OCR** è disponibile in più di **120 lingue** e crea documenti PDF o Word modificabili (doc/docx), opzionalmente dopo ogni scansione in modalità pagina singola o alla fine di un processo di scansione in modalità multipagina.

**Si attiva con un clic**

**für 120 Sprachen verfügbar**

**OCR**

**Ricerca full-text in file PDF**

**Documenti Word modificabili**

**Testi modificabili**

## Easy Scan Professional

### L'estensione software professionale

*Easy Scan Professional* è l'estensione professionale del nostro *software Easy Scan Plus II*, che garantisce la stessa facilità d'uso e velocità senza pari. L'interfaccia utente multilingue può essere personalizzata in base alle proprie esigenze specifiche semplicemente abilitando o disabilitando le funzionalità. Tutti i parametri di configurazione sono visibili a colpo d'occhio, senza inutili ramificazioni in infiniti sottomenu.

Con il miglioramento dell'immagine integrato, *Easy Scan Professional* soddisfa i più elevati standard di qualità e prestazioni nei settori della digitalizzazione del patrimonio culturale e della digitalizzazione di grandi volumi.

Il software consente l'archiviazione di immagini in più formati di file/colori e risoluzioni con una sola scansione. Non potrebbe essere più facile!

### ...per semplificare il tuo flusso di lavoro!



Scegli le tue opzioni  
srotolando facilmente il  
menu con un semplice  
tocco!

- ✓ Scansione a colori, in scala di grigi e in bianco e nero
- ✓ Visualizzazione delle miniature e caratteristiche
  - Inserimento, eliminazione, sostituzione mediante scansione o nuova scansione, sostituzione con immagini da file, segnaposto lato sinistro o lato destro
  - Riorganizzazione diretta della visualizzazione e del conteggio in azioni come l'inserimento o l'eliminazione di file
  - Numerazione automatica
- ✓ Elenco della cronologia dei processi per ricaricare i processi di analisi già elaborati, inclusi i parametri dei processi utilizzati
- ✓ Elaborazione multipla di lavori di scansione digitalizzati
- Scansione una volta - Elaborazione più volte
- Generazione di diversi formati di archiviazione
- Cambia la profondità del colore, ecc.
- ✓ Taglio, allineamento e affilatura automatici
- ✓ Regolazione della luminosità/contrasto
- ✓ Ritaglio e selezione rapida tra i formati di stampa A3/A4

- 
- ✓ One Touch per impostare entrambi i fotogrammi con la stessa dimensione
  - ✓ Separazione delle pagine, con spostamento a metà della linea di divisione
  - ✓ Occhiata veloce 1:1
  - ✓ 3D-Analyser - Software per l'analisi geometrica dei libri
    - Rimozione delle dita, trattenimento dei bordi
    - Riconoscimento della pagina, riconoscimento dell'area di testo
  - ✓ Ottimizzazione della piegatura del libro e correzione della curva del libro
  - ✓ OCR
  - ✓ Correzione del valore tonale
  - ✓ Profilazione del colore secondo ICC
  - ✓ Diversi formati di archiviazione
    - TIFF, JPEG, PDF
    - PDF multipagina, TIFF multipagina, PDF-A
  - ✓ Archiviazione rapida su disco rigido locale, USB o condivisioni di rete SMB

## *Easy Scan Professional*

### Elaborazione delle immagini comoda e personalizzata

Il nostro *software Easy Scan Professional* è anche uno strumento eccellente per supportare la manipolazione individuale delle immagini.

- ✓ Ritaglio  
... Il software permette di definire le regioni di interesse impostando dei frame. Una volta regolate, le impostazioni possono essere applicate a una serie di immagini.
- ✓ Aggiungere, inserire, sostituire pagine (ad es. con testo o notifica di copyright)
- ✓ Deskewing manuale
- ✓ Rotazione
- ✓ OCR
- ✓ Supporto di formati di file di grandi dimensioni (ad es. per file >1 GB)
- ✓ Inserire filigrane (facoltativo)
- ✓ Inserire piè di pagina o intestazioni (facoltativo)





## ...e una gestione efficiente dei progetti!

*Easy Scan Professional* può essere facilmente integrato nel flusso di lavoro di post-elaborazione. Un'elaborazione intelligente dei posti di lavoro con la creazione, il mantenimento dei posti di lavoro, la continuazione dei lavori e la post-elaborazione dei lavori, fornisce una base per un'ampia varietà di usi. Le routine per la prevenzione degli errori e il framework di gestione intelligente garantiscono inoltre un flusso di lavoro fluido.



**Guarda il nostro video su:**  
<https://www.youtube.com/watch?v=c1G2emE6Rk8>

## Non potrebbe essere più facile!


- ✓ Assegnare un nome a file e documenti
- ✓ Definisci diversi progetti contemporaneamente
- ✓ Chiudere e aprire progetti/lavori in base alle esigenze
- ✓ Continua automaticamente dalla fine
- ✓ Scegli il formato di archiviazione
- ✓ Aggiungere, inserire, eliminare o sostituire facilmente le pagine grazie al
- ✓ Numerazione automatica
- ✓ Elenco della cronologia dei lavori per ricaricare i processi di scansione già elaborati, inclusi i parametri dei lavori utilizzati
- ✓ Elaborazione multipla di lavori di scansione digitalizzati
  - Scansione una volta - Elaborazione più volte
  - Generazione di diversi formati di archiviazione
  - Cambia la profondità del colore, ecc.
- ✓ Esportare i file
- ✓ Dati grezzi
- ✓ TIFF non compresso
- ✓ Archiviazione rapida su disco rigido locale, USB o condivisioni di rete SMB

## profi III [A2+] X

...La soluzione più veloce per la tua attività quotidiana!



Saremo lieti di  
supportarvi in  
il tuo progetto!



Subject to change without notice